



Konflikt menneske og maskin

Livredder for leder:


- Jeg sørger alltid for at deltakere i prosjektet er gjort kjent med maskinens blindsoner
- Jeg sørger for sikre gangveier på byggeplassen
- Jeg har gitt pålegg om bruk av hjelpemann ved rygging der det er mulighet for påkjørsel

Livredder for arbeidstaker:

- Jeg stanser alltid minst ti meter fra maskinen, og venter på øyekontakt og klarsignal fra maskinføreren, før jeg går inn i arbeidsområdet
- Jeg er/har gjort mine kollegaer kjent med maskinens blindsoner
- Jeg bruker alltid hjelpemann ved rygging når det er mulighet for påkjørsel

Jeg tenker HMS, sier ifra og tar grep!

231004



Kontakt med elektrisk spenning

Livredder for leder:

- Jeg starter aldri opp arbeid uten oversikt over alle risikofaktorer vedrørende elektrisk spenning
- Jeg informerer alle om risikomomenter relatert til elektrisk spenning
- Jeg har en ryddig arbeidsplass
- Jeg har rutiner for kontroll og vedlikehold av elektrisk utstyr

Livredder for arbeidstaker:

- Jeg skaffer meg alltid oversikt over risiko
- Jeg fikser ikke elektrisk utstyr selv, men sier ifra til elektriker ved feil og mangler
- Jeg rydder etter egne arbeider og henger opp kabler
- Jeg setter meg inn sikkerhetsbestemmelsene og bryter aldri en sperring

Jeg tenker HMS, sier ifra og tar grep!



Fall fra høyde

Livredder for leder:

- Jeg sørger alltid for at teamet har vurdert, og så langt som mulig har prioritert, fallforhindrende barrierer fremfor falloppfangende løsninger
- Jeg har tilrettelagt for at teamet har hatt nok tid til planlegging, risikovurdering og SJA

Livredder for arbeidstaker:

- Jeg er alltid sikret når jeg arbeider i høyden
- Jeg bryter aldri sperringer og barrierer
- Jeg deltar i SJA før arbeid i høyden og gjennomfører arbeidet som avtalt

Jeg tenker HMS, sier ifra og tar grep!



Konstruksjonssvikt

Livredder for leder:

- Jeg har kvalitetssikrede planer for montasje og riving
- Det skal ikke arbeide folk i de to underliggende etasjene til monteringsstedet ved elementmontasje
- Vi har utstyr til å gjennomføre sikker montasje og riving

Livredder for arbeidstaker:

- Jeg følger alltid planen for montasje og riving
- Jeg sørger alltid for at usikre områder er sperret av ved elementmontasje og riving
- Jeg sørger for å kontrollere opplegg og understøttelse for elementer og utfører avstiving fortløpende

Jeg tenker HMS, sier ifra og tar grep!



Fallende gjenstander

Livredder for leder:

- Jeg sørger alltid for en ryddig byggeplass
- Jeg gir kranfører autoritet og støtte til å stanse farlige løfteoperasjoner

Livredder for arbeidstaker:

- Jeg lar aldri løse gjenstander ligge å slenge
- Jeg plasserer meg alltid i sikker sone og går aldri under hengende last
- Jeg bryter aldri sperringer og barrierer
- Jeg stopper alle løfteoperasjoner som er usikre
- Jeg sikrer alltid last før løft

Jeg tenker HMS, sier ifra og tar grep!



Eksplasjon

Livredder for leder: Gass

- Jeg sørger for at oksygen og brennbare gasser lagres hver for seg, minst 5 meter fra hverandre.
- Jeg sørger for at det ikke oppbevares mer gass enn nødvendig for produksjonen.
- Jeg har satt krav om bruk av lukttilsatt oksygen.

Livredder for arbeidstaker: Gass

- Jeg kontrollerer alltid slanger og koblinger for feil og slitasje før bruk.
- Jeg stenger alltid kranen på gassflasken etter bruk.
- Jeg sørger alltid for at gassflasker lagres stående på et godt ventilert sted og er sikret mot velt – aldri innendørs.

Livredder for leder: Sprengstoff

- Jeg kjenner mitt ansvar for sprengningsarbeidet etter *Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff*.
- Jeg har etterspurt risikovurdering og sprengningsplan fra sprengningsentreprenør.
- Jeg krever stans og ny risikovurdering når endringer oppstår.

Livredder for arbeidstaker: Sprengstoff

- Jeg utfører sprengningsarbeidet i henhold til salve- og sprengningsplan, og stanser ved endring.
- Jeg holder god orden og ryddighet på pall ved lading av salve.
- Jeg forsikrer meg om at skytebas har kontrollert at udetonert sprengstoff ikke står igjen.

Jeg tenker HMS, sier ifra og tar grep!